

타임라인



DEV



dev서버

QAS, PRD(MASTER)



라이브 서버

타임라인



DEV



dev서버


FEATURE




QAS, PRD(MASTER)



라이브 서버




타임라인



문제점

1. QAS, PRD를 MASTER 브랜치 하나로 바라보게 해놓아서, 테스트가 진행중인 것들이 라이브에 반영된다
2. 실수로 커밋된 로그들이 QAS에 반영되어 현업분들이 테스트하는데 불편함이 있다
3. PRD에 잘못된 코드들이 올라갔을 경우 복구하는데 작업시간이 오래걸린다
4. DEV 서버의 자원 낭비 등 비효율적인 업무 프로세스


타임라인



해결책


1. QAS와 PRD의 브랜치를 분리한다
2. 기능 개발은 전적으로 DEV를 기준으로 FEATURE 브랜치를 만들어서 한다
3. 완성된 FEATURE 브랜치를 DEV에 Merge하고, DEV를 다시 QAS에 머지한다

타임라인




1. QAS에서의 버그등을 잡고 PRD로 반영한다.
2. 이 때 QAS를 다시 한번 DEV와 싱크를 맞춰줘야 한다.
3. 그리고 다시 DEV를 기준으로 FEATURE브랜치를 생성하여 작업을 진행한다

타임라인



타임라인



타임라인

